

## 12. 乳児死亡率、新生児死亡率、周産期死亡率・数

	乳児死亡率 (出生千対)	乳児死亡数	新生児死亡率 (出生 <sup>1)</sup> 千対)	新生児死亡数	周産期死亡率	周産期死亡数
1947年	76.7	205,360	31.4	84,204		
1980年	7.5	11,841	4.9	7,796	20.2	32,422
1985年	5.5	7,899	3.4	4,910	15.4	22,379
1990年	4.6	5,616	2.6	3,179	11.1	13,704
1995年	4.3	5,054	2.2	2,615	7.0	8,412
2000年	3.2	3,830	1.8	2,106	5.8	6,881

厚生労働省調べ

(注)1947年は、戦後最高の数値

1)出生+妊娠満22週以後の死産

## 13. HIV感染者及びエイズ患者報告件数

	HIV感染者			エイズ患者		
	計	男	女	計	男	女
1985年	0	0	0	6	6	0
1990年	66	38	28	31	28	3
1995年	277	194	83	169	141	28
1996年	376	254	122	234	201	33
1997年	397	283	114	250	209	41
1998年	422	319	103	231	200	31
1999年	530	418	112	301	258	43
2000年	462	389	73	329	280	49
2001年	621	534	87	332	282	50

厚生労働省調べ

エイズ動向委員会への報告による

(注)「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」施行後(1989年2月17日以降)、凝固因子製剤が原因とされている者は、報告の対象から除外されている。