添付資料

I. 現地写真

① 環境・エネルギー・廃棄物処理分野 <1-1 医療廃棄物処理>

<p>ケニトラ県病院:2006年に全国21カ所の公立病院に同型の破砕滅菌機(フランス製)が導入された。 1台43万ユーロ。</p>	<p>ケニトラ県病院:チタン製のカッターにて廃棄物を破砕。同カッターは2年に1回取替えが必要。 この他、グリース代は3か月250ユーロ。</p>

<p>ケニトラ県:病院・診療所では、赤:血液等の汚染ゴミ、黄:注射針等の危険ゴミ、緑:一般ゴミの3段階に分類することになっている。</p>	<p>ケニトラ都市部診療所:結核の喀痰塗沫検査室の廃棄物。陰性の喀痰容器は診療所内で焼却処理。</p>

<p>ケニトラ県地方部診療所(出産可能):患者数は1日60人。分娩は1日1~4件程度。</p>	<p>ケニトラ県地方診療所:危険ゴミ(注射針等)を保管している戸棚。州病院が回収しないため、2年以上ここで保管。黄色の専用容器が不足する際は、ペットボトルを廃棄容器として代用している。</p>

① 環境・エネルギー・廃棄物処理分野

<1-2 農業廃棄物(オリーブ果汁廃液(マルジン)・搾油粕(グリニオン))の処理と付加価値化>

<p>オリーブをすり潰すための伝統的すり潰し機</p>	<p>ペースト状になったオリーブを椰子繊維で編まれたマット(スクルタン)に塗り、これを何段にも重ねていく。</p>

<p>プレス機で圧力をかけて果汁を搾り出す。</p>	<p>プレス機から外されたマット(スクルタン)に付着している乾燥グリニオン。乾燥グリニオンは販売され、燃料や飼料に用いられる</p>

<p>伝統的オリーブ搾油工場では、地下槽にオリーブ果汁を蓄積し、オイルとマルジンを分離する。</p>	<p>機械によるオリーブの洗浄</p>

<p>デキャンタ(横型遠心分離)</p>	<p>縦型遠心分離 (写真左: 左側からオイル、右側からマルジンを抽出) (写真右: ペットボトル内にはには初搾りのオリーブオイル)</p>

<p>3相型から排出された半乾燥グリニオン(水分量 50%以下)。沈殿池で水分を蒸発させた後、販売される。</p>	<p>(左)グリニオンの蒸発沈殿池、 (右)昨年以前からのマルジンが残っている蒸発沈殿池</p>

フェズ下水処理場:モロッコ国内では最大級の下水処理場

フェズ下水処理場:11月~1月の搾油シーズンは、マルジンの影響により下水が赤茶に変色する

MVDIH(産業水利脱公害自発的メカニズム)を活用して2014年に造成されたフェズ郊外のマルジン蒸発池。セブ流域内では唯一のマルジン蒸発池。池は2段になっており、上段(左)が満水となると、下段(右)に流れ込む仕組みとなっている。また、池が設置している土壌は粘土質ための不透水とのこと。

マルジン蒸発池にマルジンを運搬する車輛、約30分間で2台が到着

マルジン蒸発池の廃棄:にマルジンを放流する車輛2台。

マルジン蒸発池を覆う油膜。この油膜によりマルジンの蒸発が妨げられる。

緑のモロッコ計画により植林されたオリーブ。

② 水の浄化・水処理分野
 <下水管未整備地域における下水処理>

<p>ケニトラ郊外(側溝に生活排水やゴミが流入。窒素・リンの富栄養化が進み、排水は緑色に染まっている)</p>

<p>SEBAA ROUADI コミューン (写真村落にはセプティックタンクが埋設されているが、2.4万人のコミュニティのうち72戸のみが対象)</p>	

③ 教育
 <地方部中学校の教育格差>

<p>地方部の学校、ラバト・サレ州内においても、教師不足等から2クラスしかない学校、50km範囲に学校が1校のみという地域も存在する。</p>	<p>モロッコ国立図書館: デジタル化ラボラトリー内の書籍用スキャナー(A1サイズ、ドイツZEUTSCHEL製)。モロッコ王立リン鉱石会社による無償供与。</p>

<p>モロッコ・モハメッドVI美術館: 館長が優先的にデジタル化すべきと考えている13世紀の手稿本。</p>	<p>GENIEで開発されたデジタルコンテンツ</p>

<p>首都近郊の中学校: 左: GENIE2で導入されたPCと固定式プロジェクターが設置された教室と授業風景 右: 教員がPCで作成した生物の教材</p>	<p>地方部の中学校 PCを指導できる教師が不足しているため、一般科目の授業には十分に活用されていない。</p>

II. 面談記録（非公開につき非表示）