2	l
_	ı
7	١
Ξ	
Τ	

t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::	七二・二一	七1110・110	七三二0・111	七二二〇・一		七二・二〇	七二一九・九〇	七二九・三五		七二九・三四	七二九・三三		七二九・三一	七二九・三一		七二九・二四		L	七二九十三二	七二九・二			七二九十四	
たものに限る。)	その他のもの	冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)	厚さが四・七五ミリメートル未満のもの	厚さが四・七五ミリメートル以上のもの	熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)	ステンレス鋼のフラットロール製品(幅が六○○ミリ	その他のもの	厚さが○・五ミリメートル未満のもの	のもの	厚さが〇・五ミリメートル以上一ミリメートル以下	もの厚さが一ミリメートルを超え三ミリメートル未満の	満のもの	厚さが三ミリメートル以上四・七五ミリメートル未	厚さが四・七五ミリメートル以上のもの「「」と「肝み!」フェの(写し加工したものを除く)	令間正正をしていり(g/こ田二)こう)・***********************************	淳ながことり ( ) ( ) ( ) ( )		以下のもの	厚さが四・七五ミリメートル以上一〇ミリメートル	厚さが一○ミリメートルを超えるもの	巻いてないもの		厚さが三ミリメートル未満のもの	満のもの
										72.15													!	72.14
7215.90	7215.40			7215.30		7215.20		7215.10			/214.60	3	7214.50		7214.40	7214.30			7214.20	7214.10				_
weigh - Other						 																		

メートル未満のものに限る。)	そ	七二二五・九〇 その他のもの 更に加コしたものを防く )	コニーエ・五〇     その他のもの(冷間圧延をしたものに限るものとし、	のを除く。)で	七二二五・四〇   その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したも	のを除く。) で巻いたものに限る。)	七二二五・三〇   その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したも	七二二五・二〇   高速度鋼のもの	七二二五・一〇 けい素電気鋼のもの	メートル以上のものに限る。)	七二・二五   その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が六〇〇ミリ	七二二四・九〇 その他のもの	七二二四・一〇   インゴットその他の一次形状のもの	び半製品	七二・二四   その他の合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの及		中空ドリル棒	第四節 その他の合金鋼及び合金鋼又は非合金鋼の	七二二三・〇〇		七二二・四〇 形鋼	七二二一・三〇 その他の棒	し、更に加工したものを除く。)	七二二一・二〇 棒(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものと	るものとし、更に加工したものを除く。)	七二二二・一〇 棒(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限	七二・二二   ステンレス鋼のその他の棒及び形鋼
_	<u>'</u>			72.17	8		•				9				<u>火</u>												72.16
7217.12	7217.11	7017 11			7210.30	2016 00	/216.60			7216.50			7216.40	7216.33	7216.32	7216.31			7216.22	7216.21					7216.10		
Plated or coated	polished	of carbon:	- Containing by weight less than 0.25 %	Wire of iron or non-alloy steel.		Worked than cold-formed of cold-finished	Angles, snapes and sections, not further	or extruded	further worked than hot-rolled, hot-drawn	Other angles, shapes and sections, not	height of 80 mm or more	hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a	- L or T sections, not	· · H sections	· · I sections	·· U sections	a height of 80 mm	<ul> <li>U, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded of</li> </ul>	· · T sections	L sections	height of less than 80 mm:	hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a	. I or T section	a height of less than 80 mm	- U, I or H sections, not further worked	non-alloy steel.	Angles, shapes and

Ľ	ı
_	ı
7	,
D	Į
_	

widt		!		
Elat-		72.19	その他のもの	七三九・九〇
Q	7218.90		シリコマンガン鋼のもの	七二二九・二〇
- Ing	7218.10		高速度鋼のもの	七三九・一〇
9918			その他の合金鋼の線	七二・二九
form			中空ドリル棒	七三八・八〇
Stai		72.18	形鋼	七三二八・七〇
			その他の棒	七三八・六〇
			るものとし、更に加工したものを除く。)	
: 0	7217.39		その他の棒(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限	七二二八・五〇
			したものを除く。)	
:	7217.33		その他の棒(鍛造したものに限るものとし、更に加工	七二二八・四〇
:	/217.32		ものに限るものとし、更に加工したものを除く。)	
	] } }		その他の棒(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをした	七三八・三〇
:	7217.31		シリコマンガン鋼の棒	七三八・二〇
Ca			高速度鋼の棒	七三八・一〇
ς			び合金鋼又は非合金鋼の中空ドリル棒	
; ;	82.1121		その他の合金鋼のその他の棒、その他の合金鋼の形鋼及	七二・二八
	7217 20		その他のもの	七二二七・九〇
	25.1.20		シリコマンガン鋼のもの	七二十七・二〇
	7017 02		高速度鋼のもの	七二二七・一〇
:	7217.22		いたものに限る。)	
-			その他の合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻	七二・二七
:	7217.21		その他のもの	七二二六・九九
2				七二二六・九二
် -			<b>熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)</b>	七二二六・九一
:	7217.19	_	その他のもの	
		_	高速度鋼のもの	七三六・二〇
:	7217.13	_	けい素電気鋼のもの	七三六・一〇

metals	<ul> <li>Plated or coated with other base</li> </ul>

- out less than 0.6 % of carbon: Containing by weight 0.25 % or more
- polished Not plated or coated, whether or not
- Plated or coated with zinc Plated or coated with other base
- Other metals
- arbon: containing by weight 0.6 % or more of
- polished Not plated or coated, whether or not
- Plated or coated with zinc
- Plated or coated with other base

#### Other

## III.- STAINLESS STEEL

- ms; semi-finished products of stainless linless steel in ingots or other primary
- igots and other primary forms

th of 600 mm or more. it-rolled products of stainless steel, of a

7219.11	Not further worked than hot-rolled, in coils:     Of a thickness exceeding 10 mm
7219.12	<ul> <li>Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm</li> </ul>
7219.13	Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm
7219.14	· · Of a thickness of less than 3 mm
	- Not further worked than hot-rolled, not in coils:
7219.21	Of a thickness exceeding 10 mm
7219.22	Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm
7219.23	Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm
7219.24	Of a thickness of less than 3 mm
	<ul> <li>Not further worked than cold-rolled (cold-reduced):</li> </ul>
7219.31	Of a thickness of 4.75 mm or more
7219.32	Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm
7219.33	Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm
7219.34	Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
7219.35	· · Of a thickness of less than 0.5 mm

72.24		72.23				-	72.22	72.21						72.20	
		7223.00	7222.40	7222.30	7222.20	7222.10		7221.00	7220.90	7220.20	7220.12	7220.11			7219.90
Other alloy steel in ingots or other primary	IV. OTHER ALLOY STEEL; HOLLOW DRILL BARS AND RODS, OF ALLOY OR NON-ALLOY STEEL	Wire of stainless steel.	· Angles, shapes and sections	- Other bars and rods	- Bars and rods, not further worked than cold-formed or cold-finished	- Bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded	Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of stainless steel.	Bars and rods, hot-rolled, in Irregularly wound colls, of stainless steel.	- Other	<ul> <li>Not further worked than cold-rolled (cold-reduced)</li> </ul>	Of a thickness of less than 4.75 mm	Of a thickness of 4.75 mm or more	- Not further worked than hot-rolled :	Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm.	- Other

_			7		-					7							7			
			72.27							72.26							72.25			
7227.90	7227.20	7227.10		7226.99	7226.92	7226.91		7226.20	7226.10		7225.90	7225.50	7225.40	7225.30	7225.20	7225.10		7224.90	7224.10	
- Other	<ul> <li>Of silico-manganese steel</li> </ul>	- Of high speed steel	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel.	Other	<ul> <li>Not further worked than cold-rolled (cold-reduced)</li> </ul>	Not further worked than hot-rolled	- Other:	- Of high speed steel	- Of silicon-electrical steel	Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of less than 600 mm.	- Other	<ul> <li>Other, not further worked than cold- rolled (cold-reduced)</li> </ul>	<ul> <li>Other, not further worked than hot-rolled, not in coils</li> </ul>	<ul> <li>Other, not further worked than hot-rolled, in coils</li> </ul>	- Of high speed steel	- Of silicon-electrical steel	Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600 mm or more.	- Other	<ul> <li>Ingots and other primary forms</li> </ul>	forms; semi-finished products of other alloy steel.

1.この類において「鋳鉄」とは、含有する元素のうち鉄の重量が最大の鋳造	第七三類 鉄鋼製品											
					72.29							72.28
Ą		7229.90	7229.20	7229.10		7228.80	7228.70	7228.60	7228.50	7228.40	7228.10 7228.20 7228.30	
Articles of iron or steel	Chapter 73	- Other	· Of silico-manganese steel	· Of high speed steel	Wire of other alloy steel.	- Hollow drill bars and rods	- Angles, shapes and sections	- Other bars and rods	Other bars and rods, not further worked than cold-formed or cold-finished	- Other bars and rods, not further worked than forged	Bars and rods, of high speed steel  Bars and rods, of silico-manganese steel  Other bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded	Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of

いう。 この類において「線」とは、熱間成形又は冷間成形をした製品で、横断面の最大寸法が一六ミリメートル以下のもの(横断面の形状を問わない。)をのの最大寸法が一六ミリメートル以下のもの(横断面の形状を用わないものをいう。 品で、第七二類の注1個に定義する鋼の化学的組成を有しないものをいう。

七三〇四・二〇	七三・〇三 七三・〇〇	七三〇二・二〇	七三・〇二	セ三・〇
北 % 田 十 。	鉄鋼製の管及び中空の形材(継目なしのものに限るもの鋳鉄製の管及び中空の形材を目なしのものに限るものとの他のもの	継目板及びソールプレート 分 トングレール、轍差、転轍棒その他の分岐器の構成部 エくら木	によった。 「シール、ガードレール、ラックレール及びトングレール、 が一次に、大板、タイその他の資材で、レールの とら木、継目板、座鉄、座鉄くさび、ソールプレート、 とら木、継目板、座鉄、座鉄くさび、ソールプレート、 は続又は軌道の線路用のものに限る。)並びにま を続て鉄道又は軌道の線路用のものに限る。)並びにま で鉄道又は軌道の線路用のものに限る。)	形鋼 鋼矢板(穴をあけてあるかないか又は組み合わせてある

#### Notes.

- In this Chapter the expression "cast iron" applies to products obtained by casting in which iron predominates by weight over each of the other elements and which do not comply with the chemical composition of steel as defined in Note 1 (d) to Chapter 72.
- In this Chapter the word "wire" means hot or cold-formed products of any cross-sectional shape, of which no cross-sectional dimension exceeds 16 mm.

73.03															73.02						73.01	No.	Heading
7303.00	7302.90	7302.40		7302.30	7302.20	7302.10										7301.20	7301.10					Code	H.S.
Tubes, pipes and hollow profiles, of cast	- Other	<ul> <li>Fish-plates and sole plates</li> </ul>	and other crossing pieces	- Switch blades, crossing frogs, point rods	- Sleepers (cross-ties)	- Rails	specialized for jointing or fixing rails.	bedplates, ties and other material	sole plates (base plates), rail clips,	ties), fish-plates, chairs, chair wedges,	other crossing pieces, sleepers (cross-	blades, crossing frogs, point rods and	rails, check-rails and rack rails, switch	material of iron or steel, the following:	Railway or tramway track construction	<ul> <li>Angles, shapes and sections</li> </ul>	- Sheet piling	shapes and sections, of iron or steel.	assembled elements; welded angles,	not drilled, punched or made from	Sheet piling of iron or steel, whether or		

			油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング及び	七三〇六・二〇
exceeds 406.4 mm, of iron or steel.			油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ	七三〇六・一〇
			する接合をしたもの)シームのもの及び溶接、リベット接合その他これらに類	
Other tubes and pipes (for example,		/3.05	鉄鋼製のその他の管及び中空の形材 (例えば、オープン	七三・〇六
		3	その他のもの	七三〇五・九〇
- Other	7304.90		その他のもの	七三〇五・三九
Other	/304.59		縦方向に溶接したもの	七三〇五・三一
Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced)	7004.01		その他の溶接管	
	7304 51		油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング	七三〇五・二〇
alloy steel:			その他のもの	七三〇五・一九
<ul> <li>Other, of circular cross-section, of other</li> </ul>			その他のもの(縦方向に溶接したものに限る。)	七三〇五・一二
Other	7304.49		縦方向にサブマージアーク溶接をしたもの	七三〇五・一一
Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced)	7304.41		油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ	
			えるものに限る。)	
stainless steel:			側が円形のもので、外径が四〇六・四ミリメートルを超	
	-		他これらに類する接合をしたもの。横断面の外側及び内	
· · Other	7304.39		<b>鉄鋼製のその他の管(例えば、溶接、リベット接合その</b>	七三・〇五
Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced)	7304.31		その他のもの	七三〇四・九〇
or non-alloy steel :			その他のもの	七三〇四・五九
- Other, of circular cross-section, of iron			冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの	七三〇四・五一
used in the drilling for oil or gas			円形のものに限る。)	
<ul> <li>Casing, tubing and drill pipe, of a kind</li> </ul>	7304.20		その他のもの(その他の合金鋼製のもので、横断面が	
pipelines			その他のもの	七三〇四・四九
- Line pipe of a kind used for oil or gas	7304.10		冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの	七三〇四・四一
siee.				
seamless, of iron (other than cast iron) or			その他のもの(ステンレス鋼製のもので、横断面が円	
Tubes, pipes and hollow profiles,		73.04	その他のもの	七三〇四・三九
			冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの	七三〇四・三二
iron.	_		が円形のものに限る。)	

	七三・〇八	七三〇七・九九	七三〇七・九三		七三〇七・九二	七三〇七・九一		七三〇七・二九	七三〇七・二三		七三〇七・ニニー	七三〇七・ニニ	-	七三〇七・一九	七三〇七・一一			七三・〇七	七三〇六・九〇	七三〇六・六〇		七三〇六・五〇		七三〇六・四〇		七三〇六・三〇	
第九四・○六項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造――――――――――――――――――――――――――――――――――――	喬、喬げこ、k冑、Ma、AA子主、Male、、電見且メ、ゴ、構造物及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。例えば、	その他のもの	継手(突合せ溶接式のものに限る。)	る。)	エルボー、ベンド及びスリーブ(ねじ式のものに限	フランジ	その他のもの	その他のもの	継手(突合せ溶接式のものに限る。)	る。)	エルボー、ベンド及びスリーブ(ねじ式のものに限一	フランジ	その他のもの(ステンレス鋼製のものに限る。)	その他のもの	非可鍛鋳鉄製のもの	鋳造した継手	びスリーブ)	鉄鋼製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及	その他のもの	その他の溶接管(横断面が円形のものを除く。)	が円形のものに限る。)	その他の浴接管(その他の合金鋼製のもので、横断面	円形のものに限る。)	その他の溶接管(ステンレス鋼製のもので、横断面が	面が円形のものに限る。)	その他の溶接管(鉄製又は非合金鋼製のもので、横断	チュービング
													. 0.00	73.06													
7306.60	7000.50	7306 50		7306.40		7306.30		7306.20		7300.10	7306 10				7303.90	7205 00	7305.39	7305.31				7305.20	7305.19	7305.12	7005	7305.11	
- Other, sectio	of oth	2	of stai	- Other	of iron	· Other,	ariling	Casin	קיי	- Line p	-	similar	exampl	O#her +	- Offier	2	·· Othe	Long		. Other	oil or	· Casin	Othe	-: Otne	)	Long	pipelir

- ngitudinally submerged arc welded
- ner, longitudinally welded
- ng of a kind used in the drilling for
- er, welded
- ngitudinally welded

#### rly closed), of iron or steel. tubes, pipes and hollow profiles (for ble, open seam or welded, riveted or

- pipe of a kind used for oil or gas
- ng for oil or gas ng and tubing of a kind used in the
- on or non-alloy steel er, welded, of circular cross-section,
- ainless steel er, welded, of circular cross-section,
- ther alloy steel er, welded, of circular cross-section,
- er, welded, of non-circular cross-

-(<)°)	類する物品(電気絶縁をした	鉄鋼製のより線、ロープ、ケーブル、組ひも、スリング	七三一一・〇〇   圧縮ガス用又は液化ガス用の鉄鋼製の容器		七三一〇・二九 その他のもの		七三一〇・二一 缶(はんだ付け又はクリンプ加工により密閉するも		七三一○・一○ 内容積が五○リットル以上のもの /3.00	を除く。)	機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するもの	ないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び	ものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかー	類する容器(内容積が三○○リットル以下のものに限る	鉄鋼製のタンク、たる、ドラム、缶、箱その他これらに	若しくは冷却用の装置を有するものを除く。)	縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用	てあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧	三〇〇リットルを超えるものに限るものとし、内張りし	七三〇九・〇〇  鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容積が		七三〇八・九〇   その他のもの	る物品	七三〇八・四〇 足場用、枠組み用又は坑道用の支柱その他これに類す	七三〇八・三〇   戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居	七三〇八・二〇   塔及び格子柱	七三〇八・一〇   橋及び橋げた   73.07	
7308.10											7307.99	7307.93	7307.92	7307.91		7307.29	7307.23	7307.22	7307.21		7307.19		7307 11					
	use in structures, of iron or steel.	sections tubes and the like propage	or steel: plates rods and columns, or iron	thresholds for doors, shutters,	and windows and their frames and	masts, roofs, roofing frameworks, doors	bridge-sections, lock-gates, towers, lattice	of structures (for example, bridges and	buildings of heading No. 94.06) and parts		·· Other	Butt welding fittings	Threaded elbows, bends and sleeves	Flanges	- Other:	· · Other	Butt welding fittings	Threaded elbows, bends and sleeves	·· Flanges	- Other, of stainless steel:	· · Other	Constitution of Cast Holl		- Cast fittings:	Steel.	couplings, elbows, sleeves), of iron or	Tube or pipe fittings (for example,	

Character and topody controls present		/3.12	この也の貨	
Stranded wire rones cables plaited				
			スキッドチェーン	七三一五・二〇
gas, of iron or steel.			部分品	七三一五・一九
Containers for compressed or liquefied	7311.00	73.11	その他の鎖	七三五・一二
			ローラーチェーン	七三一五・一一
· Other	7310.29		連接リンクチェーン及びその部分品	
soldering or crimping			鉄鋼製の鎖及びその部分品	七三・一五
Cans which are to be closed by	7310.21		エキスパンデッドメタル	七三一四・五〇
Or a capacity of rose man or .			その他のもの	七三一四・四九
			プラスチックを被覆したもの	七三一四・四二
- Of a capacity of 50 I or more	7310.10		亜鉛をめつきしたもの	七三一四・四一
equipment.			その他のワイヤグリル、網及び柵	
not fitted with mechanical or thermal			したものに限る。)	
whether or not lined or heat-insulated, but			その他のワイヤグリル、網及び柵(網目の交点を溶接	七三一四・三〇
or steel, of a capacity not exceeding 300 l,			したものに限る。)	
similar containers, for any material (other			平方センチメートル以上のもので、網目の交点を溶接	
Tanks, casks, drums, cans, boxes and		73.10	メートル以上の線から製造し、網目の大きさが一〇〇	
			ワイヤグリル、網及び柵(横断面の最大寸法が三ミリ	七三一四・二〇
equipment.			その他のもの	七三一四・一九
not fitted with mechanical or thermal			ステンレス鋼製のもの	七三一四・一一
whether or not lined or heat-insulated, but			織つた物品	
compressed or liquetied gas), of iron or			並びに鉄鋼製のエキスパンデッドメタル	
containers for any material (other than			ヤグリル、網及び柵(鉄鋼の線から製造したものに限る。)	
Reservoirs, tanks, vats and similar	7309.00	73.09	ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイ	七三・一四
- Other	7308.90		よつた二重線で柵に使用する種類のもの	
scaffolding, shuttering or pit-propping			の(有刺のものであるかないかを問わない。)及び緩く	
Props and similar equipment for	7308.40		鉄鋼製の有刺線並びに鉄鋼製の帯又は平線をねじつたも	セニーニ・00
thresholds for doors	/308.30		そ の 他 の も の	七三・一三・九〇
- Towers and fattice masts	7000.20		より続いに一つ及びケーブル	t=

- Expanded metal	7314.50		鉄鋼製の安全ピンその他のピン(他の項に該当するもの	七三・一九
· · Other	7314.49		その他のもの	七三二八・二九
	,		コッター及びコッターピン	七三二八・二四
· · Plastic coated	7314.42		リベット	七三二八・二三
<ul> <li>Plated or coated with zinc</li> </ul>	7314.41		その他の座金	七三二八・二三
Caron with treating and torreing.			ばね座金その他の止め座金	七三二八・ニニ
- Other grill petting and tenging :			ねじを切つてない製品	
at the inter-section			その他のもの	七三一八・一九
<ul> <li>Other grill, netting and fencing, welded</li> </ul>	7314.30		ナット	七三二八・一六
or more			るかないかを問わない。)	
more and having a mesh size of 100 cm			その他のねじ及びボルト(ナット又は座金付きであ	七三二八・一五
cross-sectional dimension of 3 mm or			セルフタッピングスクリュー	七三一八・一四
intersection, of wire with a maximum			スクリューフック及びスクリューリング	七三一八・一三
<ul> <li>Grill, netting and fencing, welded at the</li> </ul>	7314.20		その他の木ねじ	七三一八・二二
· Other	7314.19		コーチスクリュー	七三一八・一一
			ねじを切つた製品	
· · Of stainless steel	7314.11		座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品	
- Woven products :			クリューフック、リベット、コッター、コッターピン、	
expanded metal of iron or steel.			鉄鋼製のねじ、ボルト、ナット、コーチスクリュー、ス	七三・一八
netting and fencing, of iron or steel wire			<b>む</b> 。)	
Cloth (including endless bands), grill,		73.14	品(銅以外の材料から製造した頭部を有するものを含	
			八三・〇五項のものを除く。) その他これらに類する製	
used for fencing, of iron or steel.			鉄鋼製のくぎ、びよう、画びよう、波くぎ、またくぎ (第一	七三一七・〇〇
loosely twisted double wire of a kind				七三・一七
Barbed wire of iron or steel; twisted hoop	/313.00	/3.13	鉄鋼製のいかり及びその部分品	七三二六・〇〇
	70.00			七三・一六
- Other	7312.90		その他の部分品	七三一五・九〇
the state of the s			その他のもの	七三一五・八九
- Stranded wire rones and cables	7312 10		その他のもの(浴接リンクのものに限る。)	七三二五・八二
not electrically insulated.	•		スタッド付きチェーン  -	七三一五・八一

· Threaded articles :			のものを除く。)及びその部分品並びに動力駆動式の送	
articles, of iron or steel.			セントラルヒーティング用のラジエーター(電気加熱式)	七三・二二
(including spring washers) and similar			部分品	七三二一・九〇
hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers			固体燃料用のもの	七三二一・八三
Screws, bolts, nuts, coach-screws, screw		73.18	液体燃料用のもの	七三二一・八二
			共用のもの	
heads of copper.			気体燃料用のもの並びに気体燃料及びその他の燃料	七三二・八一
material, but excluding such articles with			その他の器具	
steel, whether or not with heads of other			固体燃料用のもの	七三二・一三
nails, staples (other than those of heading			液体燃料用のもの	七三二・一二
Nails, tacks, drawing pins, corrugated	7317.00	73.17	共用のもの	
			気体燃料用のもの並びに気体燃料及びその他の燃料	七三二一・一一
iron or steel.			調理用加熱器具及び皿温め器	
Anchors grappels and parts thereof of	7316 00	73.16	に限る。)	
			式のものを除く。) 及びこれらの部分品(鉄鋼製のもの	
· Other parts	7315.90		れらに類する物品(家庭用のものに限るものとし、電気	
Other	7315.89		む。)、肉焼き器、火鉢、ガスこんろ、皿温め器その他こ	
( no. )			ラルヒーティング用の補助ボイラーを有するものを含	
Other welded link	7315.82		鉄鋼製のストーブ、レンジ、炉、調理用加熱器(セント	七三・二一
Stud - link	7315.81		その他のもの	七三二〇・九〇
- Other chain :			コイルばね	七三二〇・二〇
			板ばね及びそのばね板	七三二〇・一〇
- Skid chain	7315.20		鉄鋼製のばね及びばね板	セニ・110
·· Parts	/315.19		その他のもの	七三一九・九〇
	10		その他のピン	七三一九・三〇
Other chain	7315.12		安全ピン	七三一九・二〇
Roller chain	7315.11		縫針、かがり針及びししゆう針	七三一九・一〇
- Articulated link chain and parts thereor:			類する物品	
A			ロセ編み用手針、ししゆう用穴あけ手針その他これらに	
Chain and parts thereof, of iron or steel.		73.15	を除く。)及び鉄鋼製の手縫針、手編針、ボドキン、ク	

# ain and parts thereof, of iron or steel.

- rticulated link chain and parts thereof:
- Roller chain
- Other chain
- Stud link ther chain:
- Other, welded link
- Other
- ther parts

### n or steel. chors, grapnels and parts thereof, of

Threaded articles

0	L
ī	
٦	_
7	٦

七三二五・一〇   非可銀句		九〇		七三二四・二一 鋳鉄製のも	七三二四・一〇 ステント	七三・二四 衛生用品	七三二二・九九 その始	ものし		七三三三・九三 ステン	七三二二・九二 鋳鉄製	七三二三・九一 鋳鉄製	その他のもの	ド、ポリ	七三二三・一〇 鉄鋼の点	れらに類する製品	い、ポリ	鋼製のもの	七三・二三 食卓用品、	七三二二・九〇   その他のもの	七三二十一九 その始	七三二・一 鋳鉄制	ラジエー	の項の物品は、	し、電気加	調節した空	風機を有せ
<b>非可維鉛銀幣のもの</b>	新造製品(鉄鋼製のものに限る。) 	) 1) 持三十二(三十十) (一十) (一十) (一十) (一十) (一十) (一十) (一十) (	その他のもの	問わない。) 鋳鉄製のもの(ほうろう引きをしてあるかないかを	公曹 ステンレス鋼製の台所用流し及び洗面台	衛生用品及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。)	その他のもの	ものとし、鋳鉄製のものを除く。)	その他の鉄鋼製のもの(ほうろう引きのものに限る)	ステンレス鋼製のもの	鋳鉄製のもの(ほうろう引きのものに限る。)	鋳鉄製のもの(ほうろう引きのものを除く。)	のもの	ド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品	鉄鋼のウール及び鉄鋼製の瓶洗い、ポリッシングパッ	する製品	い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他こ	鋼製のものに限る。)、鉄鋼のウール並びに鉄鋼製の瓶洗	食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(鉄	のもの	その他のもの	鋳鉄製のもの	ラジエーター及びその部分品	品は、鉄鋼製のものに限る。)	し、電気加熱式のものを除く。)並びにこれらの部分品(こ	調節した空気を供給することができるものを含むものと	風機を有するエアヒーター及び温風分配器(新鮮な又は
						/3.19	3																				
7319.90	7319.30	7319.20	7319.10				0	7318 29	7318.24		7318.23	7318.22		7318.21			7318.19	/310.10	7210 16		7318.15	7310.14	7210 14	7318.13	/318.12		7318.11
- Other	- Other pins	- Safety pins	- Sewing, darning or embroidery needles	nand, or iron or steel, salety pins and other pins of iron or steel, not elsewhere specified or included.	stilettos and similar articles, for use in the	Sewing needles, knitting needles, bodkins, crochet hooks, embroidery		:- Other	· · Cotters and cotter-pins		· · Rivets	· · Other washers		Spring washers and other lock washers	- Non-threaded articles	:	Other	NUIS		with their nuts or washers	Other screws and bolts, whether or not	Jen-rapping screws	Colf topping	Screw hooks and screw rings	Other wood screws	)	Coach screws

ricon or steel; air heaters and hot air distributors (including distributors which can also distribute fresh or conditioned air), not electrically heated, incorporating a motor-driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel.				
Radiators for central heating, not		73.22		
- Parts	7321.90			
For solid fuel	7321.83			
For liquid fuel	7321.82			
<ul> <li>For gas fuel or both gas and other fuels</li> </ul>	7321.81			
Other appliances :				
For solid fuel	7321.13			
For liquid fuel	7321.12			
<ul> <li>For gas fuel or for both gas and other fuels</li> </ul>	7321.11			
<ul> <li>Cooking appliances and plate warmers:</li> </ul>			その他のもの	七三二六・九〇
iron or steel.			鉄鋼の線から製造したもの	七三一六・二〇
domestic appliances, and parts thereof, of			その他のもの	七三二六・一九
heating), barbecues, braziers, gas-rings,			粉砕機用のグラインディングボールその他これに類し	七三二六・一一
those with subsidiary boilers for central		/3.21	<°)	
State de la contraction de la		3	鍛造又は型打ちをしたもの(更に加工したものを除	
- Other	7320.90		その他の鉄鋼製品	七三・二六
- Helical springs	7320.20		その他のもの	七三二五・九九
- Leaf-springs and leaves therefor	7320.10		する製品	
steel.			粉砕機用のグラインディングボールその他これに類	七三二五・九一
Springs and leaves for springs, of iron or		73.20	その他のもの	

#### 四七八

73.24			73	
.24 7324.10 7324.21 7324.21	7323.94 7323.99	7323.91 7323.92 7323.93	73.23	7322.11 7322.19 7322.90
Sanitary ware and parts thereof, of iron or steel.  Sinks and wash basins, of stainless steel Baths: Of cast iron, whether or not enamelled Other		91 ·· Of cast iron, not enamelled 92 ·· Of cast iron, enamelled 93 ·· Of stainless steel	Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of iron or steel; iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron or steel  10 - Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like  - Other:	Radiators and parts thereof: Of cast iron Other Other

		1 %	È									
	う有び	a)「精製銅」とは、銅の含有量が全重量の九九・八五%以上である金属及しての類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。	第七四類 銅及びその製品									
(a) Refined copper	Note.  1 In this Chapter the assigned to them:	!						73.26				73.25
^	<del></del>											_
opper	Note.  1 In this Chapter the following expressions have the meanings hereby assigned to them:	Copper and articles thereof		7326.90	7326.20	7326.19	7326.11		7325.99	7325.91	7325.10	

7324.90 - Other, including parts

商品名称及び分類統一システム国際条約

*													Т
その他の各元素とは、	その他の各元素 (*)	ジルコニウム (Zr)	亜鉛 (Zn)	テルル(Te)	すず (Sn)	硫黄(S)	鉛 (Pb)	マグネシウム (Mg)	クロム (Cr)	カドミウム(Cd)	砒素 (As)	銀 (Ag)	元素
例えば、													
アルミニウム、									-				<b>△</b>
例えば、アルミニウム、ベリリウム、コバルト、鉄、マン	○· =	• ≡		O·八	O·八	O・七	一 五	〇·八	一· 四	_ =	○ <b>ऋ</b>	〇 二 五	全重量に対する限度 (%)
マ ン _				_				_					

ガン、ニッケル及びけい素をいう。

「銅合金」とは、含有する元素のうち銅の重量が最大の金属(粗銅を除

- く。)で次のいずれかのものをいう。 銅以外の元素の少なくとも一の含有量が全重量に対してそれぞれ似の
- 表に掲げる限度を超えるもの 銅以外の元素の含有量の合計が全重量の二・五%を超えるもの
- んの含有量が全重量の一五%を超えるりん銅は、第二八・四八項に属する。 酸用、脱硫用その他これらに類する用途に供するものをいう。ただし、り かつ、通常その他の合金の製造の際の添加用又は非鉄金属の冶金の際の脱 一○%を超えるものに限る。)で、実用上圧延及び鍛造のいずれにも適せず、 「マスターアロイ」とは、銅と他の元素の合金(銅の含有量が全重量の
- 多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの 正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面 等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。) で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸 のものをいうものとし、横断面が長方形 (正方形を含む。)、正三角形又は い圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。) 「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でな

Metal containing at least 99.85 % by weight of copper; or

specified in the following table: the content by weight of any other element does not exceed the limit Metal containing at least 97.5 % by weight of copper, provided that

TABLE - Other elements

Zirconium		7n 7inc 1	Te Tellurium 0.8	Tin	S Sulphur 0.7	Lead	Mg Magnesium 0.8	Chromium	Cadmium	Arsenic	Silver	Element Limiting conter	
0.3	0.3		0.8	0.8	0.7	1.5	0.8	1.4	1.3	0.5	0.25	Limiting content % by weight	

- Other elements are, for example, Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si
- (b) Copper alloys

predominates by weight over each of the other elements, provided Metallic substances other than unrefined copper in which copper

- (i) the content by weight of at least one of the other elements shall be greater than the limit specified in the foregoing table; or
- (ii) the total content by weight of such other elements exceeds 2.5 %.

(c) Master alloys

たりこう、アイバーをドラントで、これのからます。ぎょうほうがたりまング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるの一を超えるものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の一○分一

なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。 形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単い。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義い。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義い。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義い。で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義い。で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義い。で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義い。で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義い。で、本人の迷りにも該当しない。 これらから線材、管その他の物もつとも、ワイヤバー及びビレットで、これらから線材、管その他の物もつとも、ワイヤバー及びビレットで、これらから線材、管その他の物もつとも、ワイヤバー及びビレットで、これらから線材、管その他の物

「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でなものに限る。

・「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でなものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変ものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(横断面が上近製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面がい圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面がい圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面がい圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面がい圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面がい圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でなものに限る。

と含い。 い以下のもの(横断面の形状及び巻いてあるかないかを問わない。)のみル以下のもの(横断面の形状及び巻いてあるかないかを問わない。)のみいと、一の項の線には、横断面の最大寸法が六ミリメート

対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方いかを問わないものとし、横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相第七四・〇三項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかなかつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、ぼ)「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、

Alloys containing with other elements more than 10 % by weight of copper, not usefully malleable and commonly used as an additive in the manufacture of other alloys or as de-oxidants, de-sulphurising agents or for similar uses in the metallurgy of non-ferrous metals. However, copper phosphide (phosphor copper) containing more than 15 % by weight of phosphorus falls in heading No. 28.48.

### (d) Bars and rods

Rolled, extruded, drawn or forged products, not in coils, which have a uniform solid cross-section along their whole length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or regular convex polygons (including "flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel). Products, with a rectangular (including square), triangular or polygonal cross-section may have corners rounded along their whole length. The thickness of such products which have a rectangular (including "modified rectangular") cross-section exceeds one-tenth of the width. The expression also covers cast or sintered products, of the same forms and dimensions, which have been subsequently worked after production (otherwise than by simple trimming or de-scaling), provided that they have not thereby assumed the character of articles or products of other headings.

Wire-bars and billets with their ends tapered or otherwise worked simply to facilitate their entry into machines for converting them into, for example, drawing stock (wire-rod) or tubes, are however to be taken to be unwrought copper of heading No. 74.03.

#### (e) Profiles

Rolled, extruded, drawn, forged or formed products, coiled or not, of a uniform cross-section along their whole length, which do not conform to any of the definitions of bars, rods, wire, plates, sheets, strip, foil, tubes or pipes. The expression also covers cast or sintered products, of the same forms, which have been subsequently worked after production (otherwise than by simple trimming or de-scaling).

そう彡(こう彡:イトーダ)),)で這:で形を除く。)のもののうち次のものをいう。

長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の一○分の一以下のもの

有しないものを含む。 穴をあけ、波形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性を穴をあけ、波形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性をには、模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、第七四・○九項又は第七四・一○項の板、シート、ストリップ及びはく

(1) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつを含み、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはあった。

) 「] 『子子』 「一」 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(a) 「銅・亜鉛合金(黄銅)」とは、銅と亜鉛の合金(銅・ニッケル・亜銅以外の含有する元素のうち亜鉛の重量が最大であること。銅以外の含有する元素のうち亜鉛の重量が最大であること。 「銅・亜鉛合金(黄銅)」とは、銅と亜鉛の合金(銅及び亜鉛以外の元鉛合金(洋白)参照)。

参照)。 すずの含有量が全重量の三%未満であること(銅・すず合金(青銅)

の元素を含有する場合には、銅以外の含有する元素のうちすずの重量が最素を含有するかしないかを問わない。)をいうものとし、銅及びすず以外の一切銅・すず合金(青銅)」とは、銅とすずの合金(銅及びすず以外の元

provided that they have not thereby assumed the character of articles or products of other headings.

#### ⊕ Vire

Rolled, extruded or drawn products, in coils, which have a uniform solid cross-section along their whole length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or regular convex polygons (including "flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel). Products with a rectangular (including square), triangular or polygonal cross-section may have corners rounded along their whole length. The thickness of such products which have a rectangular (including "modified rectangular") cross-section exceeds one-tenth of the width.

In the case of heading No. 74.14, however, the term "wire" applies only to products, whether or not in coils, of any cross-sectional shape, of which no cross-sectional dimension exceeds 6 mm.

## (g) Plates, sheets, strip and foil

Flat-surfaced products (other than the unwrought products of heading No. 74.03), coiled or not, of solid rectangular (other than square) cross-section with or without rounded corners (including "modified rectangles" of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel) of a uniform thickness, which are:

- of rectangular (including square) shape with a thickness not exceeding one-tenth of the width,
- of a shape other than rectangular or square, of any size provided that they do not assume the character of articles or products of other headings.

Headings Nos. 74.09 and 74.10 apply, inter alia, to plates, sheets, strip and foil with patterns (for example, grooves, ribs,

の重量がすずの重量を超えるものも含む。 かつ、亜鉛の含有量が全重量の一〇%未満である場合には、含有する亜鉛 大であるものをいう。ただし、すずの含有量が全重量の三%以上であり、

- ケルの含有量が全重量の五%以上のものをいう(銅・亜鉛合金(黄銅)参 ニッケル及び亜鉛以外の元素を含有するかしないかを問わない。) で、ニッ 「銅・ニッケル・亜鉛合金 (洋白)」とは、銅とニッケルと亜鉛の合金 (銅
- (d) のをいう。 を含有する場合には、銅以外の元素のうちニッケルの重量が最大であるも の一%以下のものに限る。)をいうものとし、 の元素を含有するかしないかを問わないものとし、亜鉛の含有量が全重量 「銅・ニッケル合金」とは、銅とニッケルの合金(銅及びニッケル以外 銅及びニッケル以外の元素

七四・〇三 七四・〇二 七四・〇一 七四〇三・一一 七四〇二・〇〇 七四〇1・110 七四〇一・一〇 七四〇三・一三 七四〇三・一二 銅のマット及びセメントカッパー(沈殿銅 精製銅又は銅合金の塊 粗銅及び電解精製用陽極銅 銅のマット セメントカッパー(沈殿銅 ビレット ワイヤバー 陰極銅及びその切断片

銅・亜鉛合金(黄銅

七四〇三・二一

七四〇三・一九

その他のもの

銅・すず合金(青銅)

銅・ニッケル合金(白銅) 及び銅・ニッケル・亜鉛

その他の銅合金(第七四・○五項のマスターアロイ 合金(洋白)

七四〇三・二九

七四〇三・二三

七四〇三・二二

do not thereby assume the character of articles or products of other been perforated, corrugated, polished or coated, provided that they chequers, tears, buttons, lozenges) and to such products which have

### (h) Tubes and pipes

or regular convex polygonal cross-section, which may have corners collars or rings drilled, waisted, expanded, cone-shaped or fitted with flanges foregoing cross-sections may be polished, coated, bent, threaded, and have the same form and orientation. Tubes and pipes of the and pipes provided the inner and outer cross-sections are concentric rounded along their whole length, are also to be taken to be tubes Products with a rectangular (including square), equilateral triangular regular convex polygons, and which have a uniform wall thickness. circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or with only one enclosed void along their whole length in the shape of Hollow products, coiled or not, which have a uniform cross-section

### Subheading Note

1.- In this Chapter the following expressions have the meanings hereby assigned to them:

## (a) Copper-zinc base alloys (brasses)

other elements are present: Alloys of copper and zinc, with or without other elements. When

- zinc predominates by weight over each of such other elements;
- any nickel content by weight is less than 5 % (see copper-nickelzinc alloys (nickel silvers)); and
- any tin content by weight is less than 3 % (see copper-tin alloys (bronzes))

## (b) Copper-tin base alloys (bronzes)

Alloys of copper and tin, with or without other elements. When other

七四〇九・一九	[	七四・〇九・二九	t ()	七四〇八・二二		七四〇八・一九	七四〇八・一一		七四・〇八	七四〇七・二九		七四〇七・二二	七四〇七・二一		七四〇七・一〇	七四・〇七	七四〇六・二〇	七四〇六・一〇	七四・〇六	七四〇五・〇〇	七四・〇五	七四〇四・〇〇	七四・〇四	
銅・亜鉛合金(黄銅)のものその他のもの	- 3 1	嗣の坂、シート及びストリップ(厚さが)・一丘ミリメーその他のもの	合金(洋白)のもの	くは引 ニッ・ノッの	銅合金のもの	その他のもの	横断面の最大寸法が六ミリメートルを超えるもの	精製銅のもの	銅の線	その他のもの	合金(洋白)のもの	銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛	銅・亜鉛合金(黄銅)のもの	銅合金のもの	精製銅のもの	銅の棒及び形材	粉(薄片状のものに限る。)及びフレーク	粉 (薄片状のものを除く。)	銅の粉及びフレーク	銅のマスターアロイ		銅のくず		を除く。)

elements are present, tin predominates by weight over each of such other elements, except that when the tin content is 3 % or more the zinc content by weight may exceed that of tin but must be less than 10 %.

# (c) Copper-nickel-zinc base alloys (nickel silvers)

Alloys of copper, nickel and zinc, with or without other elements. The nickel content is 5 % or more by weight (see copper zinc alloys (brasses)).

## (d) Copper-nickel base alloys

Alloys of copper and nickel, with or without other elements but in any case containing by weight not more than 1 % of zinc. When other elements are present, nickel predominates by weight over each of such other elements.

74.03	74.02			74.01	Heading No.
	7402.00	7401.20	7401.10		H.S. Code
Refined copper and copper alloys,	Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining.	- Cement copper (precipitated copper)	- Copper mattes	Copper mattes; cement copper (precipitated copper).	

- Of refined copper	7407.10			七四・一三	
Copper care, roce and promes.			銅合金のもの	七四二二・二〇	
Conner hars rods and profiles		74.07	精製銅のもの	七四 :1:10	
- Powders of lamellar structure; flakes	/400.20		スリーブ)		
	1		銅製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及び	七四・一二	
- Powders of non-lamellar structure	7406.10		その他のもの	七四一一・二九	
Copper powders and flakes.		74.06	合金(洋白)のもの		
			銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛	七四一一・二三	
Master alloys of copper.	7405.00	74.05	銅・亜鉛合金(黄銅)のもの	七四一一・二一	
-			銅合金のもの		
Copper waste and scrap.	7404.00	74.04	精製銅のもの	七四一一・一〇	
alloys of fleading No. 74.05)			銅製の管	七四・一一	
Other copper alloys (other than master	7403.29		銅合金のもの	七四一〇・二二	
			精製銅のもの	七四一〇・二二	
(nickel silver)			裏張りしたもの		
Copper-nickel base alloys (cupro-	7403.23		銅合金のもの	七四一〇・一二	
			精製銅のもの	七四一〇・一一	
Copper-tin base alloys (bronze)	7403.22		裏張りしてないもの		
Copper-zinc base alloys (brass)	7403.21		る補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)		
- Copper alloys :			ないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類す		
Carc	1 400.10		リメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるか		
Other	7403 19		銅のはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が○・一五ミ	七四・一〇	
· · Billets	7403.13		その他の銅合金のもの	七四〇九・九〇	
			金 (洋白) のもの		
· · Wire-bars	7403.12		銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合	七四〇九・四〇	
Cambaco ana occinono or cambaco			その他のもの	七四〇九・三九	
Cathodes and sections of cathodes	7403 11		巻いたもの	七四〇九・三一	
- Refined copper:			銅・すず合金(青銅)のもの		_
			その他のもの	七四〇九・二九	
unwrought.			巻いたもの	七四〇九・二一	

Other	7409.29		製のものに限る。)、銅製の瓶洗い、ポリッシングパッド、	
·- In coils	7409.21		食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(銅	七四・一八
Of copper-zinc base alloys (brass)			分品(銅製のものに限る。)	
			のに限るものとし、電気式のものを除く。)及びその部	
Other	7409.19		銅製の加熱器具(調理用その他家庭用に供する種類のも	七四一七・〇〇
In coils	7409.11			七四・一七
- Of refined copper:			銅製のばね	七四一六・〇〇
THE STREET STREET				七四・一六
thickness exceeding 0.15 mm		74.03	その他のもの	七四一五・三九
		3	その他のねじ、ボルト及びナット	七四一五・三二
Other	7408.29		木ねじ	七四一五・三一
(nickei silver)			その他のもの(ねじを切つたものに限る。)	
nickel) or copper-nickel-zinc base all			その他のもの	七四一五・二九
<ul> <li>Of copper-nickel base alloys (cupro-</li> </ul>	7408.22		座金(ばね座金を含む。)	七四一五・二一
· · Of copper-zinc base alloys (brass)	/408.21		その他のもの(ねじを切つたものを除く。)	
			する製品	
. Of copper alloys :			くぎ、びよう、画びよう、またくぎその他これらに類	七四一五・一〇
Other	7408.19		に類する製品	
dimension exceeds 6 mm			コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これら	
Of which the maximum cross-section	7408.11		ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、	
- Of refined copper:			の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。)及び銅製のねじ、	
(C)			五項のものを除く。) その他これらに類する製品(銅製	
Copper wire		74 08	銅製のくぎ、びよう、画びよう、またくぎ(第八三・〇	七四・一五
Other	7407.29		その他のもの	七四一四・九〇
	7,07,20		機械用ワイヤエンドレスバンド	七四一四・一〇
(nickel silver)			びに銅製のエキスパンデッドメタル	
nickel) or connernickel zinc base all	7407.22		ヤグリル及び網(銅の線から製造したものに限る。) 並	
	7.07		ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイ	七四・一四
Of copper-zinc base alloys (brass)	7407.21		製品(電気絶縁をしたものを除く。)	
- Or copper alloys .			郵集のより総 クーラル 斜てもその他これらに舞する	₹ <u>₽</u>

3	7408.22	7408.21		7408.19	7408.11			7407.29		7407.22	7407.21	
	<ul> <li>Of copper-nickel base alloys (cupro- nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver)</li> </ul>	Of copper-zinc base alloys (brass)	- Of copper alloys :	· · Other	Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 6 mm	- Of refined copper:	Copper wire.	Other	nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver)	Of copper-nickel base alloys (cupro-	· · Of copper-zinc base alloys (brass)	- Of copper alloys :

Of copper-nickel base alloys (cupro-	7411.22			
· · Of copper-zinc base alloys (brass)	7411.21			
- Of copper alloys :				
- Of refined copper	7411.10			
Copper tubes and pipes.		74.11		
· · Of copper alloys	7410.22			
Of refined copper	7410.21			
- Backed :				
· · Of copper alloys	7410.12			
Of refined copper	7410.11			
- Not backed :				
thickness (excluding any backing) not exceeding 0.15 mm.			その他のもの	七四一九・九九
or similar backing materials) of a			のを除く。)	
Copper foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics		74.10	鋳造、型打ち又は鍛造をしたもの(更に加工したもうの作です。	七四一九・九一
			多方でその 音が出	七四一力・一〇
Of other copper alloys	7409 90		その他の銅製品	七四・一九
(nickel silver)			衛生用品及びその部分品	七四一八・二〇
Of copper-nickel base alloys (cupro-	7409.40		ラブその他これらに類する製品	
Otner	/409.39		並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググ	
3	1 600			七四一八・一〇
: In coils	7409 31		生用品及びその部分品(銅製のものに限る。)	
Of copper-tin base alloys (bronze) :			ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛	

商品名称及び分類統一システム国際条約

74.15			74.14	74.13			74.12		
7415.10	7414.90	7414.10		7413.00	7412.20	7412.10		7411.29	
Nails, tacks, drawing pins, staples (other than those of heading No. 83.05) and similar articles, of copper or of iron or steel with heads of copper; screws, bolts, nuts, screw hooks, rivers, cotterpins, washers (including spring washers) and similar articles, of copper.  Nails and tacks, drawing pins, staples and similar articles	. Other	- Endless bands, for machinery	Cloth (including endless bands), grill and netting, of copper wire; expanded metal of copper.	Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of copper, not electrically insulated.	- Of copper alloys	- Of refined copper	Copper tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves).	Other	nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver)

_		74.19				74.18	74.17	74.16							
	7419.10		7418.20	7418.10			7417.00	7416.00	7415.39	7415.32	7415.31		7415.29	7415.21	
· Other:	- Chain and parts thereof	Other articles of copper.	- Sanitary ware and parts thereof	<ul> <li>Table, kitchen or other household articles and parts thereof; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like</li> </ul>	and parts thereof, of copper; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of copper; sanitary ware and parts thereof, of copper.	Table, kitchen or other household articles	Cooking or heating apparatus of a kind used for domestic purposes, non-electric, and parts thereof, of copper.	Copper springs.	Other	· · Other screws; bolts and nuts	· · Screws for wood	- Other threaded articles :	Other	Washers (including spring washers)	- Other articles, not threaded: